

Anlage 5: Gebietsimpressionen

Alle Fotos: C. Froehlich, aufgenommen im FFH-Gebiet „Mündungsgebiet der Ahr“ im Jahr 2011.



Foto 1: Freie Flusssdynamik als Leitbild: Ahr im Naturschutzgebiet mit neu entstandenen Kiesbänke und -inseln.



Foto 2: Großflächig neu entstandene Kiesbänke an der Ahr im NSG, Potentialflächen u.a. für den LRT 3270



Foto 3: Neu entstandene Ahr-Uferwand im Naturschutzgebiet mit Uferschwalben-Kolonie (siehe Foto 4)



Foto 4: Uferschwalben-Brutröhren (2011 besetzt) in der Ahr-Uferwand (siehe Foto 3)



Foto 5: Flutender Hahnenfuß in der Ahr (LRT 3260)



Foto 6: 2011 besetzte Brutwand eines Eisvogelpaars (Brutröhre in Bildmitte hinter überhängenden Wurzeln)



Foto 7: Beeinträchtigung: un gelenkte Erholungsnutzung



Foto 8: Beeinträchtigung: 1985 befestigte Uferböschung oberhalb der Leinpfadbrücke (linke Bildseite, vgl. HAARMANN & PRETSCHER 1986)



Foto 9: Beeinträchtigung: Uferbefestigung am Westrand des NSG



Foto 10: Ahrufer mit Vegetation des *Chenopodion rubri* (LRT 3270)



Foto 11: Vegetation des *Senecionion fluviatilis* mit Anklängen an das *Cuscuta europaeae*-*Convolvuletum sepium* (LRT 6430), *Impatiens glandulifera* stellenweise massiv eindringend, in Sukzession zum Weiden-Auenwald



Foto 12: Im FFH-Gebiet überwiegt derzeit artenarmes Grünland.



Foto 13: Artenreichere Wiesen wie hier am Südrand von Kripp (LRT 6510, Erhaltungszustand B) bilden die Ausnahme.



Foto 14: Etwas artenreichere Wiese nordwestlich der Leinpfadbrücke. Vertragsfläche nach Grünlandvariante 2, entspricht noch nicht dem LRT 6510.



Foto 15: Entwicklungsmaßnahme für LRT 6510 auf Kompensationsfläche: südlich der Ahr wurde ein Acker (Mais) in Grünland umgewandelt (LBM).



Foto 16: Weidenauenwald an der Ahrmündung (LRT 91E0)



Foto 17: Weidenauenwald am Rheinufer (LRT 91E0)



Foto 18: Streuobstwiesen „Am Bohnenpösch“ (im FFH-Gebiet südlich des Naturschutzgebiets)