

## Gebietsimpressionen aus dem FFH-Gebiet (Rheinniederung Neuburg - Wörth)

(Stand: 2011, Quelle: Planungsbüro Höllgärtner)



Blick in einen Auenbereich des Goldgrunds mit Weichholzauenwald (LRT 91E0\*), Wertstufe A, Brutplatz von Schwarzmilan und Grauspecht sowie Lebensraum von Kammmolch (Hotspot)




Laichgewässer von Kammmolch im Frühjahr zu Beginn der Laichperiode im Stixwörth



Artenarmer Hybridpappelbestand am Übergang von Weichholzaue- zu Hartholzauestandort mit Dominanz von Brennnessel und Rohrglanzgras in der Krautschicht und fehlender 2. Baumschicht (kein LRT).



Rheinhauptdeich mit Flachland-Mähwiese (LRT 6510) und angrenzender Weichholzaue (LRT 91E0\*)



ausgekiester Altrhein im Goldgrund bei Niedrigwasser mit Kiesbank



Weichholzaue, Silberweiden mit Kopfweidenschnitt und Rhein Hauptdeich bei Neuburg



Schlute mit Rohrglanzgras, Sumpfkresse und Weichholzaue mit hohem Totholzanteil im Goldgrund



periodisch wasserführende Schlute mit angrenzender Weichholzaue (91E0\*) und Hartholzaue (91F0)



Mündung des Hagenbacher Altrheins in den Goldgrund am Schöpfwerk Hagenbach

Anlage 6 – Gebietsimpressionen (BWP-2011-08-S)



Mosaik aus Weichholzaunen, Relikte von Hybridpappelbeständen und Schluten, als Laichgewässer des Kammmolches



ausgedehnte Flächen der schlammigen Flussufer (LRT 3270) am Pfortzer Altrhein mit Graugänsen



Charakterart der schlammigen Flussufer (LRT 3270): Niedriges Fingerkraut (*Potentilla supina*)



Geophytenvegetation in der Hartholzauwe beim Stixwörth mit Hoher Schlüsselblume (*Primula elatior*)



Eichenaufforstung im Goldgrund, im Bildhintergrund Naturverjüngung Silberpappel (Standort untere Hartholzau)